

Badanie przesiewowe w kierunku wykrywania zmian w jamie ustnej



Warsaw
Dental Medica
Show

HABENT[®]

Lek. stom. Hanna Chaciewicz

Rak jamy ustnej - Czynniki ryzyka:

- wiek (> 40 r.ż.),
- płeć (mężczyźni 70%, kobiety 30%),
- palenie tytoniu i używanie wyrobów tytoniowych,
- nadużywanie alkoholu,
- tytoń + alkohol (15-krotnie zwiększona zachorowalność),
- zakażenie wirusem hpv 16/18 (>6 partnerów seksualnych),
- czynniki fizyczne (urazy mechaniczne, promieniowanie jonizujące i uv)
- immunosupresja (leki immunosupresyjne obniżają odporność organizmu),
- choroba nowotworowa (u pacjenta lub w rodzinie)
- nieodpowiednia higiena jamy ustnej, zła dieta
- indywidualna podatność, warunki socjalne.

Nikotynizm a rak jamy ustnej

- 85% nowotworów głowy i szyi (w tym raka jamy ustnej) jest powiązane z uzależnieniem od tytoniu.
- Osoby palące są 15 razy bardziej narażone na zachorowanie na raka głowy i szyi niż osoby niepalące.
- Tytoń plus alkohol powodują zwiększenie ryzyka zachorowania w przyszłości.

Uzależnienie od nikotyny i wieloletnie palenie tytoniu

- może powodować choroby ze strony układu oddechowego, krwionośnego i pokarmowego.
- Nowotworami tytoniozależnymi są min. rak płuc, jamy ustnej, krwi, krtani, tchawicy, nerki, przełyku, trzustki, pęcherze moczowego, wątroby. Powodują również choroby zębów takie jak. zapalenie dziąseł, paradontoza, nieprzyjemny oddech, próchnica.

<http://www.zusmiechem.org.pl/558,palenie-i-uzywanie-tytoniu>

Wywiad stomatologiczny

A. Ogólny

B. Szczegółowy

- Kiedy pacjent zauważył zmianę?
- Czy rozmiar zmiany zmienił się?
- Jak szybko?
- Czy zmienił się charakter zmiany?
- Jakie objawy towarzyszą zmianie ? - ból, zaburzenia czucia, uczucie obrzęku, zaburzenia smaku, utrudnione żucie, mówienie, przełykanie
- Czy są tkliwe regionalne węzły chłonne?
- Czy występują objawy ogólne? – wzrost temperatury ciała, nudności, dreszcze, brak łaknienia, utrata wagi?
- Czy występowały wcześniej inne objawy? - uraz w okolicy zmiany, ból zęba, dieta, leki
- Czy występuje suchość jamy ustnej?

Opis znalezionej zmiany oraz FOTO

(np. z kalibrowanym zgłębnikiem perio)

- Umieszczenie
- Charakter
- Rozmiar i kształt
- Jedno czy obustronna
- Mnoga czy pojedyncza
- Powierzchnia
- Zabarwienie
- Ruchomość
- Odgraniczenie
- Konsystencja
- Chełbotanie, pulsowanie
- Uszypułowanie

SCHEMAT BADANIA



1. górny przedsionek jamy ustnej

2. wargę górną

3. policzek lewy i prawy

4. dolny przedsionek jamy ustnej i wargę dolną

5. podniebienie twarde

6. podniebienie miękkie i część gardłowa jamy ustnej

7. dno jamy ustnej i brzuszną pow. języka


8. boczne pow. języka i grzbietową pow. Języka

Źródło: www.fundacjazusmiechem.or.pl

RUSZ SIĘ PO ZDROWIE!

Nowotwory złośliwe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Tymczasem szacuje się, że 1/3 zachorowań na nowotwory można by zapobiec poprzez pozytywne zmiany stylu życia.

GŁÓWNE ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM



Zadanie Promocji pierwotnej nowotworów finansowane przez ministra zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania chorób zakaźnych.



Alergia – objawy skórne



U podstawy płatka usznego



Na szyi w zgięciach skóry

Alergia na grzbiecie dłoni



Alergia skórna – obszar szyjny



Uporczywa odnawiająca się zmiana
na wardze górnej - w trakcie diagnostyki



1. Zapalenie kątów ust



2. Po 7 dniach leczenia...



Szczelina wargi środkowa



Melanoplakia czerwieni wargowej



Zapalenie kątów ust po chemioterapii



Zmiana pod językiem
4 dni po chemioterapii



Ranula



Ranula



Język geograficzny




Zapalenie romboidalne języka



Włókniak



Zmiana wrodzona na języku





1. Zmiany po stronie prawej,
2. Gojenie po zabiegu laserowym
3. Lewy brzeg języka bez zmian



Język włochaty





Percing

W badaniu:
- widoczne wgłębienia po
obu stronach języka,
po szczegółowym wywiadzie
potwierdzenie kolczykowania
języka



Kolczykowanie wędzidełka wargi górnej



Zapalenie aftowe jamy ustnej – zmiany również na wardze



Afta




LEUKOPLAKIA

Leukoplakia



Leukoplakia okolicy kątów ust



Leukoplakia okolicy kątów ust



Zmiany lichenoidalne na policzku po zatruciu lekami




Leukoplakia



Leukoplakia w świetle lampy microlux



Leukoplakia w świetle lampy microlux





1. Uczulenie na metale:
chrom, kobalt,
nikiel (+++), pallad (++),
vanad
- potwierdzone testami
- grudzień 2017.

2. Czerwiec 2018 – stan po
zaprzestaniu użytkowania
protezy szkieletowej
Bad hist – pat
nie stwierdza się dysplazji



Leukoplakia homogenna u palacza tytoniu



Stomatopatia protetyczna, kandydoza






Zmiana na podniebieniu POZA zasięgiem płyty protezy:

WYNIK BADANIA HIST- PAT:

Fragmenty błony śluzowej pokryte
podrażnionym rogowaciejącym na powierzchni
nabłonkiem wielowarstwowym płaskim.
Pod nabłonkiem silny proces zapalny.
Nie stwierdzono zmian nowotworowych.



1. Zmiany – grudzień 2017

Hist – pat. styczeń 2018

2. Stan podniebienia (obok)– sierpień 2018

Podrażnienie mechaniczne, podniebienie gotyckie

widok w lusterku



Odleżyna w dnie przedsionka od protezy całkowitej w szczęcie

widok bezpośredni





Odleżyna
od protezy
w żuchwie
po stronie
lewej

Stomatopatia protetyczna:



1. Stan wyjściowy pod protezą
2. Po 3 tygodniach leczenia przeciwnagrybczego



Wyrośla kostne



Wyrośla kostne



Włókniak



Włókniak

etiologia urazowa



Włókniak



Ziarniniak



Nadziąślak



Naziąślak szczelinowaty w szczęcie widoczny po zdjęciu protezy



Stres u nastolatka

- wciąganie i zasysanie
również brzegu języka,
odbicie zębów na bocznej
powierzchni języka



Stres u nastolatka

- Linea alba



RÓŻNICOWANIE ZMIAN BARWNIKOWYCH W JAMIE USTNEJ POD KĄTEM CZERNIAKA

1. Tatuaż amalgamatowy
2. Plama melanotyczna
3. Przebarwienia związane ze stosowaniem wyrobów tytoniowych
4. Przebarwienia polekowe
5. Melanoplakia
6. Melanoacanthoma
7. Znamię melanotyczne
8. Znamię niebieskie
9. Znamię Spitz
10. Zespół Cushinga
11. Zespół Peutz- Jeghersa
12. Choroba Addisona
13. Mięsak Kaposiego
14. Białaczka monocytowa
15. Przerzuty innych nowotworów w jamie ustnej
16. Zatrucie metalami ciężkimi
17. Przebarwienia fizjologiczne

Źródła: dr hab. n. med. Anna Starzyńska, Anna Żak


https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/48297/38017

Warszawik-Hendzel O., Słowińska M., Olszewska M. i wsp. Melanoma of the oral cavity: pathogenesis, dermoscopy, clinical features, staging and management. J. Dermatol. Case Rep. 2014; 8: 60S–66S.


Melanoplakia



Tatuaż



Badanie części gardłowej jamy ustnej



Przy szerszym
rozwarciu
widoczna
nagłośnia



Odmiany języczka - podwójny



Odmiany języczka - rozdwojony




Brodawczak na łuku podniebiennym, podejrzenie zakażenia HPV



Brodawczak, podejrzenie zakażenia HPV



Brodawczak na podniebieniu poza płytą protezy, podejrzenie zakażenia HPV




Ropień podniebienia



Guz na podniebieniu miękkim



Nieprawidłowe
gojenie zębodołu
po usunięciu zęba



Naczyniak wychodzący z
brodawki międzyzębowej



Bad hist – pat
Nie stwierdza się
zmian nowotworowych



Nadmierne
rogowacenie części
zębodołowej żuchwy
17 Objaw Godona,
uzębienie resztkowe



Zapalenie dziąseł zależne od płytki nazębnej



Nadżerka na bocznej powierzchni języka




Zanik brodawek na bocznej powierzchni języka



Zapalenie gruczołów ślinowych na podniebieniu



Zmiana
na podniebieniu
miękkim



Rozrost tkanki łącznej przy migdałku podniebiennym



Zmiany rumieniowe na błonie śluzowej policzka





DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Lek.stom. Hanna Chaciewicz
specjalista stom.zach.

HABENT®

Chaciewicz.hanna@gmail.com